feikept | TESA TECHNOLOGY

TESA HITS

Version DE–EUR

Hoch präzise Qualitätsmessinstrumente zum Bestpreis

Gültig bis 30.06.2018 - Preise exkl. MwSt.

HexagonMI.com | TESAtechnology.com

HEXAGON
MANUFACTURING INTELLIGENCE

TESA
TECHNOLOGY

TESA MICRO-HITE

Motorisiert oder manuell – die ultimative Referenz

Effiziente Bestimmung der Umkehrpunkte durch LED-Kontroll-Leuchte

Quick center

http://go.hexagonmi.com/QuickCenter

SCS-Zertifikat inklusive:
Gerät direkt einsatzfähig

Compatible with Q-DAS

SATZ MESSEINSÄTZE
Mehr Leistung mit dem Satz Spezialmesseinsätze für kleine Teile oder komplexe Anwendungen

00760175





Garantiebedingungen auf unserer Website

NEU!

Sicherheit durch höchsten Qualitätsstandard und 4 Jahre Garantie für alle neuen TESA MICRO-HITE Modelle

00760252

AKKU + LADESTATION
Volle Autonomie durch Nutzung eines zweiten Akkus

Bestell-nummer	Bezeichnung	Fehlergrenze (µm)*	Wiederholgrenze (µm)	Listenpreis (€)	**Sonderpreis (€)**
00730073	MICRO-HITE 350 manuell	2+2L/1000	Ebene: < 1; Bohrung: <1	6100	**5490**
00730074	MICRO-HITE 600 manuell	2+2L/1000	Ebene: < 1; Bohrung: <1	6600	**5940**
00730075	MICRO-HITE 900 manuell	2+2L/1000	Ebene: < 1; Bohrung: <1	9500	**8550**
00730076	MICRO-HITE 350F manuell, Feineinstellung	2+2L/1000	Ebene: < 1; Bohrung: <1	6450	**5810**
00730077	MICRO-HITE 600F manuell, Feineinstellung	2+2L/1000	Ebene: < 1; Bohrung: <1	6950	**6260**
00730078	MICRO-HITE 900F manuell, Feineinstellung	2+2L/1000	Ebene: < 1; Bohrung: <1	9850	**8870**
00730079	MICRO-HITE+M 350 motorisiert	1,8+2L/1000	Ebene: < 0,5; Bohrung: <1	6100	**5490**
00730080	MICRO-HITE+M 600 motorisiert	1,8+2L/1000	Ebene: < 0,5; Bohrung: <1	6600	**5940**
00730081	MICRO-HITE+M 900 motorisiert	1,8+2L/1000	Ebene: < 0,5; Bohrung: <1	9500	**8550**
00760252	Ersatzakku + Ladestation			275	**227**
00760175	Satz Messeinsätze			729	**469**

* L in mm

HEXAGON
MANUFACTURING INTELLIGENCE

TESA
TECHNOLOGY

TESA TWIN-CAL SYSTEM

Mit integrierter Datenverbindung und großem Display zur klaren Ablesbarkeit

Bestell-nummer	Bezeichnung	Mess-bereich (mm)	An-triebs-rad	Tiefen-mess-nadel	Listenpreis (€)	**Sonderpreis (€)**
00530319	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	–	■	159	**119**
00530320	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	–	●	159	**119**
00530321	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	✓	●	159	**119**
00530322	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 200	✓	■	222	**175**
00530323	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 300	✓	■	305	**235**
00530094	TWIN-CAL	0 ÷ 150	✓	●	109	**79**
00530097	TWIN-CAL	0 ÷ 150	–	■	109	**79**
00530095	TWIN-CAL	0 ÷ 200	✓	■	156	**125**
00530096	TWIN-CAL	0 ÷ 300	✓	■	219	**175**
04760181	TLC-USB KABEL				118	**79**
04760182	TLC-DIGIMATIC KABEL				170	**119**

TESA RUGOSURF 20, TRAGBAR - ROBUST - LEICHT ZU BEDIENEN

15 meist verwendete Rauheitskenngrößen

Neuer Satz zur Rauheitsmessung = TESA RUGOSURF 20 + vollständige RUGOSOFT Software

Bestell-nummer	Bezeichnung	Listenpreis (€)	**Sonderpreis (€)**
06930013	TESA RUGOSURF 20	1920	**1499**
06930013P	TESA ROUGHNESS ANALYSER SET	2195	**1850**
Enthält			
06930013	TESA RUGOSURF 20		
06930034	RUGOSOFT Software		
04760099	Computerverbindungskabel		

Vergleich der Eigenschaften des kostenlosen Daten-Übertragungs-Tools zum Download und der Software RUGOSOFT

Eigenschaften	Kostenloses Da-ten-Übertragungs-Tool zum Download	Software RUGOSOFT
Daten vom RUGOSURF 20 herunterladen	✓	✓
Ergebnisse drucken	✓	✓
Ergebnisse anzeigen (Einstellungen, Profile)		✓
Rauheitsparameter berechnen		✓
Statistische Analyse		✓
Erstellen und Speichern von Messprogrammen		✓
Kundenspezifisch konfigurierbare Messberichte		✓

Kostenloses Daten-Übertragungs-Tool zum Download

http://go.HexagonMI.com/DataConnectionTool

BESTPREIS! -30%

MOTORISIERTES HÖHENMESSGERÄT TESA-HITE

Leicht zu verwendendes Höhenmessgerät, das für schnelle und zuverlässige 1D und 2D-Messungen entwickelt wurde...zu noch nie dagewesenen Preisen!

00730046

00730045

Bestell-nummer	Bezeichnung	Fehlergrenzen (µm)*	Wiederholbarkeit (µm)	Listenpreis (€)	**Sonderpreis (€)**
00730045	TESA-HITE +M 400	2,5 + 3 L	Ebene: < 1, Bohrung: <2	5611	**3899**
00730046	TESA-HITE +M 700	2,5 + 3 L	Ebene: < 1, Bohrung: <2	6135	**4295**
00730057	TESA-HITE +M 400 + Drucker	2,5 + 3 L	Ebene: < 1, Bohrung: <2	5990	**4199**
00730058	TESA-HITE +M 700 + Drucker	2,5 + 3 L	Ebene: < 1, Bohrung: <2	6526	**4595**

* L in m

TESA VERIBOR SET, HOCHPRÄZISE BOHRUNGS-MESSGERÄTE ZUR 2-PUNKT-MESSUNG

Die beste Wahl zur Erfassung von Formabweichungen von Innendurchmessern, dank seines nahezu spielfrei gelagerten Mechanismus

Bestell-nummer	Anwendungsbereich (mm)	Listenpreis (€)	**Sonderpreis (€)**
05710012	4,5 ÷ 6	1491	**990**
05710013	6 ÷ 12,5	1077	**750**
05710014	12 ÷ 25	598	**420**
05710015	25 ÷ 50	645	**460**
05710016	50 ÷ 150	759	**550**
05710017	240 ÷ 550	1671	**1250**
05710018	50 ÷ 300	1052	**730**

Kompatible Messuhren für TESA VERIBOR Bohrungsmessgeräte:

TESA MESSUHREN

TESA analoge Messuhr:
Hohe Langlebigkeit dank des Stoßschutzsystems

TESA DIGICO 705:
Nullwert der Anzeige kann auf den Kleinstwert des Einstellrings gesetzt werden

Bestell-nummer	Bezeichnung	Skalenteilungs-wert (mm)	Fehler-grenzen (µm)	Wiederhol-barkeit (µm)	Listen-preis (€)	**Sonderpreis (€)**
01412511	TESA Messuhr	0,001	5	1	389	**289**
01930258	DIGICO 705 MI	0,001	4	2	488	**338**

DIGITALE MESSTASTER UND TESATRONIC ANZEIGEGERÄTE

GT21 und GT22: Hervorragende Wiederholbarkeit, Robustheit und Langlebigkeit

TESATRONIC Anzeigegeräte:
Intelligente Anzeigegeräte (digital und analog) für 1 oder 2 induktive Messtaster



Bestell-nummer	Bezeichnung	Skalenteilungs-wert (mm)	Fehler-grenzen (µm)*	Wiederholbarkeit (µm)	Listenpreis (€)	**Sonderpreis (€)**
03210904	GT21	0,001	0,2 + 3 L³	0,01	338	**259**
03210924	GT22	0,001	0,2 + 3 L³	0,01	349	**269**

Bestell-nummer	Bezeichnung	Mess-bereiche	Memory	Dyn. Messung	Listenpreis (€)	**Sonderpreis (€)**
04430009	TESATRONIC TT20	Programmierbar	-	-	1390	**1110**
04430010	TESATRONIC TT60	Programmierbar	✓	✓	1930	**1390**

* L in mm

TESA µ-FINDER SET 31 UND SET 22

Das mobile, hochgenaue Set für Qualitätskontrolle und Service im praktischen Einsatzkoffer

01639007

Bestell-nummer	Bezeichnung	Listenpreis (€)	Sonderpreis (€)
04430013P1	TESA µ-Finder Set 31	2144	**1699**
Enthält:			
04430013	Anzeigegerät TESA TWIN-T10	1217	**995**
03210802	Fühlhebelmesstaster GT 31	763	**595**
01639007	Magnetmessstativ INTERAPID UJ15	139	**115**
04430013P2	TESA µ-Finder Set 22	1755	**1379**
Enthält:			
04430013	Anzeigegerät TESA TWIN-T10	1217	**995**
03210924	Messtaster GT 22	349	**269**
01639007	Magnetmessstativ INTERAPID UJ15	139	**115**

04430013P2

04430013P1

04430013

http://go.hexagonmi.com/TWIN-T10video

03210924



03210802

03210904

TESA IMICRO SÄTZE MIT ANALOGER ANZEIGE

Einzige Innenmessschraube der Welt, die den Abbeschen Grundsatz einhält

00812300

Bestell-nummer	Anz. an Instru-menten	Anwendungs-Bereich (mm)	Einstell-ringe (Größe mm)	Verlän-gerung (mm)	Listen-Preis (€)	**Sonder-preis (€)**
00813409	4	3,5 ÷ 6,5	2 (4; 5,5)	-	2855	**2285**
00810000	3	6 ÷ 12	2 (8; 10)	1 (100)	1464	**1100**
00810800	3	11 ÷ 20	2 (11; 17)	1 (150)	1690	**1270**
00811500	4	20 ÷ 40	2 (25; 35)	1 (150)	2420	**1815**
00812300	6	40 ÷ 100	3 (50; 70; 90)	1 (150)	5055	**3790**

DER ABBESCHE GRUNDSATZ

Alle TESA IMICRO Innenmessgeräte entsprechen exakt dem Abbeschen Grundsatz.

Ernst Abbe formulierte 1893 den folgenden Grundsatz:

„Die zu messende Strecke am Prüfgegenstand und die Vergleichsstrecke an der Maßverkörperung in der Messrichtung sollen fluchtend angeordnet sein.“

Durch Einhaltung des Abbeschen Prinzips kann:

- das Auftreten von Fehlern erster Ordnung vermieden werden
- sichergestellt werden, dass die gesamte Messkraft auf die Messbolzen übertragen wird



Abbescher Grundsatz

GRATIS TICKETS*

BESUCHEN SIE UNS AUF DER MESSE CONTROL
Qualität macht den Unterschied
24.04. – 27.04.2018 Messe Stuttgart (Deutschland) auf dem Stand 5-5400

*Kostenlose Tickets über unsere Webseite

feike pt

FEIKE-Präzisionstechnik GmbH
26129 Oldenburg

Fon: +49 (0) 441 960314-0
Fax: +49 (0) 441 960314-14
Mail: sales@feike-pt.com
Internet: www.feike-pt.com

Änderungen an unseren Produkten, besonders aufgrund von technischen Verbesserungen und Weiterentwicklungen, müssen wir uns vorbehalten. Alle Abbildungen und Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

©2018 Hexagon AB and/or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.